

Indonesisch Hardhout Multiplex

Indonesisch hardhout multiplex (IHP) wordt gemaakt van geselecteerde hardhout fineren, soms ook afkomstig van plantages.

De verlijming kan op basis van WBP (Water Boiled Proof) of MR (Moisture Resistant), toepasbaar buiten of binnen. Vanwege de hoge kwaliteit dekfineren, welke volledig gesloten zijn en perfect geschuurd is het een ideale plaat om te schilderen of over te fineren.

De gebruikelijke toepassingen zijn binnen en buiten betimmeringen.

IHP is ook verkrijgbaar met een fenol film aan beide zijden. Deze kan een gladde afwerking hebben t.b.v. de betonindustrie of een antislip afwerking voor trailervloeren etc.

IHP komt automatisch met een FLEGT vergunning. Dit maakt iedere vorm van "due diligence" met het oog op de EUTR wetgeving volledig overbodig en zodoende zeer aantrekkelijk.




Fepcopy BB/CC MR



Fepcopy BB/CC WBP



Fepcomplex A/A



Fepcweb A/A

Belangrijkste Feiten

Opbouw	Hardhout fineren
Verlijming	MR conform EN-314-2, Klasse 1 WBP conform EN-314-2, Klasse 3
Vocht	EN-322, ca. 8% - 12%
Densiteit	ca. 650 kg/m ³
Toleranties	EN-315 Haaksheid: 1mm/m1 Breedte en lengte: ± 3.5mm Nominale dikte: minimum = $t - (0.4 + 0.03t)$ en maximum = $t + (0.2 + 0.03 t)$



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Indonesisch Hardhout Multiplex

Dikten	Aantal lagen	Platen per pak	
		RAW	FILM
3.6mm	3	250	--
4mm	3	225	75
5mm	3	180	--
5.5mm	3	165	--
6mm	5	150	130
8mm	3/5	110	100
9mm	5	100	95
10mm	5	90	--
12mm	5/7	75	70
15mm	7/9	60	55
18mm	7/9/11/13	50	45
21mm	11	--	40
22mm	9	40	--
24mm	13	--	35
25mm	11	36	--
27mm	13	--	30
30mm	13/15	30	27
40mm	23	22	--

Wist u...

Dat wij het "1 million trees programme" actief steunen op het eiland Borneo, Indonesië? Dit project helpt lokale boeren een inkomen te genereren door het planten van bomen en het cultiveren van het bos in de gedegradeerde gebieden.

Klik op <http://fairventures.org/worldwide/1mtrees-borneo/> voor meer informatie of bent u de volgende actieve sponsor?



Kwaliteit	Afmeting (cm)	Verlijming	Dikten (mm)																
			3	3.6	4	5	5.5	6	8	9	10	12	15	18	21	22	24	25	27
Fepcopy BB/CC	244 x 122	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	244 x 122	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 125	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 125	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	214 x 122	MR																	
Fepcopy BB/CC	214 x 122	WBP																	
Fepcopy BB/CC	305 x 153	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcomplex A/A	250 x 125	WBP			•			•	•	•		•	•	•		•		•	•
Fepcoweb A/A	250 x 125	WBP							•		•	•	•	•		•		•	•
Fepcopy OVL&better	275 x 100	MR		•															